

Punto di prelievo	Data prelievo	Disinfettante resmg/l Cl2	Temperatura °C	pH	Conductività µS/cm a 20°C	Torbidità NTU	Odore	Colore mg/l Pt/Co	Cloruro mg/l	Solfato mg/l	Nitrato mg/l	Nitrito	Fluoruro mg/l	Sodio mg/l
Via Piave	09/01/17	0,19	18,8	7,2	1206	<0,5	0		164	136	37			62
Podere San Luigi	17/01/17	0,14	14,0	7,2	1232	<0,5	0		173	142	37			62
Via del Faro	24/01/17	0,20	10,0	7,2	1232	<0,5	0		177		36			65
Via Piave	30/01/17	0,28	16,0											
Via Piave	07/02/17	0,30	16,1	7,2	1224	<0,5	0		168	137	36	<0,05	<0,15	62
Via del Faro	21/02/17	0,19	10,3	7,1	1234	<0,5	0		176	138	37			67
Via Piave	06/03/17	0,36	18,5	7,4	1235	<0,5	0		170	144	39			63
San Carlo	29/03/17	0,11	17,0	7,5	1265	<0,5	0		170	170	37			65
Via Piave	04/04/17	0,24	17,3	7,1	1224		0		169	139	38			63
Podere San Luigi	10/04/17	0,22	17,3	7,1	1218		0		168	141	37			62
Via del Faro	26/04/17	0,15	16,8	7,5	1240		0		164	132	36			64
Via Piave	03/05/17	0,16	17,9	7,1	1221		0		172	136	37			64
Podere San Luigi	17/05/17	0,21	18,4	7,1	1253		0		179	141	39			69
Via Piave	05/06/17	0,19	19,2	7,1	1332		0		207	148	45			72
San Carlo	21/06/17	0,18	29,5	7,3	1316		0		181	146	50	<0,05	<0,15	68
Via del Faro	04/07/17	0,19	22,7	7,5	1292		0		184	144	53			68
Via Piave	13/07/17	0,16	12,8	7,6	1318		0		183	142	48			69
Podere San Luigi	24/07/17	0,27	19,6	7,1	1434	<0,5	0		224	154	49			74
San Bartolo	07/08/17	0,17	20,8	7,3	1466	<0,5	0		233	140	48			80
Via Piave	22/08/17	0,17	19,8	8,0	1450	<0,5	0		224	140	44			77
San Bartolo	05/09/17	0,20	20,4	7,7	1503	<0,5	0		237	145	49			79
Via Piave	21/09/17	0,21	19,5	7,8	1497	<0,5	0		250	165	43	<0,05	0,16	82
San Bartolo	05/10/17	0,21	19,8	7,5	1474		0		236	156	36			75
Podere San Luigi	23/10/17	0,20	18,6	7,6	1477		0		239	161	35			79
Via Piave	23/10/17	0,21	18,7	7,6	1442		0		233	159	36			78
San Bartolo	02/11/17	0,25	18,6	7,5	1466		0		238	161	36			76
Via Piave	22/11/17	0,35	17,2	7,6	1469		0		231	159	38			78
San Bartolo	30/11/17	0,26	19,8	7,5	1480		0		248	164	36			78
San Carlo	12/12/17	0,13	12,1	7,8	1400	<0,5	0		219	149	38			76
Via Piave	08/01/18	0,36	16,5	7,6	1622	0,5	0	<5	282	176	35			
San Carlo	22/01/18	0,10	12,4	7,9	1419	0,5	0	<5	220	143	40			
Via Piave	31/01/18	0,21	16,4											
San Bartolo	05/02/18	0,19	15,4	8,0	1429	<0,4	0	<5	237	151	42			
Via Piave	20/02/18	0,13	16,0	8,0	1408		0	<5	219	136	40			77
Podere San Luigi	08/03/18	0,15	15,3	7,2	1442	<0,4	0	<5	228	143	39			78
Via del Faro	22/03/18	0,12	12,1	7,4	1449	0,7	0	<5	231	145	40			78
San Bartolo	05/04/18	0,14	16,5	7,3	1428	<0,4	0	<5	235	148	43	<0,05	<0,15	78
Via Piave	17/04/18	0,12	17,2	7,6	1395	0,7	0	<5	222	138	40			78
Via Piave	02/05/18	0,11	18,0	7,5	1490	0,8	0	<5	221	137	40			76
Via del Faro	22/05/18	0,09	21,0	7,8	1412	1	0	<5	200	132	41			65
San Bartolo	05/06/18	0,17	19,8	7,7	1510	<0,4	0	<5	255	159	44			76
Via Piave	26/06/18	0,13	19,4	7,8	1519	<0,4	0	<5	260	148	44			77
Podere San Luigi	09/07/18	0,10	19,5	7,4	1523	0,4	0	<5	255	140	38			70
Via Piave	24/07/18	0,09	19,9	7,2	1564	<0,4	0	<5	270	139	43			83
San Bartolo	01/08/18	0,14	20,5	8,0	1561	0,8	0	<5	268	142	44			85
Via Piave	22/08/18	0,07	19,9	7,9	1630	0,4	0	<5	289	147	46			94
Via Piave	03/09/18	0,08	20,2	7,7	1700	<0,4	0	<5	318	154	45	<0,05	<0,15	89
San Bartolo	24/09/18	0,15	21,1	7,9	1659	0,5	0	5	297	166	42			80

	Disinfettante resmg/l Cl2	Temperatura °C	pH	Conductività µS/cm a 20°C	Torbidità NTU	Odore	Colore mg/l Pt/Co	Cloruro mg/l	Solfato mg/l	Nitrato mg/l	Nitrito	Fluoruro mg/l	Sodio mg/l
n. dati	48	48	46	46	10	46	18	46	45	46	5	5	43
min	0,07	10,00	7,10	1206	0,4	0	<5	164	132	35	<0,05	<0,15	62
max	0,36	29,50	8,00	1700	1,0	0	5	318	176	53	<0,05	0,16	94
numero non conformi	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	0	0	0

Punto di prelievo	Data prelievo	Tetracloro+trichloroetilene µg/l	Benzene µg/l	1,2 dicloroetano	Diclorometano µg/l	1,1,1 trichloroetano µg/l	Antiparassitari tot. µg/l	Benzo(a)pirene µg/l	IPA µg/l	Batteri coliformi a 37°C MPN/100 ml	Clostridium perfringens n./100 ml	Colonie a 22°C n./ml	Enterococchin./100 ml	Escherichia coli MPN/100 ml	Pseudomonas aeruginosa n./250 ml
Via Piave	09/01/17									0		0		0	
Podere San Luigi	17/01/17									0		0		0	
Via del Faro	24/01/17									0		0		0	
Via Piave	30/01/17						<0,05	<0,03	<0,01						
Via Piave	07/02/17	<0,5								0		0	0	0	0
Via del Faro	21/02/17									0		0		0	
Via Piave	06/03/17									0		0		0	
San Carlo	29/03/17									0		0		0	
Via Piave	04/04/17									0		0		0	
Podere San Luigi	10/04/17									0		0		0	
Via del Faro	26/04/17									0				0	
Via Piave	03/05/17									0		0		0	
Podere San Luigi	17/05/17									0		18		0	
Via Piave	05/06/17									0		0		0	
San Carlo	21/06/17	<0,5	<0,5	<0,5						0	0	0	0	0	0
Via del Faro	04/07/17									0		0		0	
Via Piave	13/07/17									0		0		0	
Podere San Luigi	24/07/17									0		0		0	
San Bartolo	07/08/17									0		0		0	
Via Piave	22/08/17									0		0		0	
San Bartolo	05/09/17									0		0		0	
Via Piave	21/09/17	<0,5								0		0	0	0	
San Bartolo	05/10/17									0		0		0	
Podere San Luigi	23/10/17									0		0		0	
Via Piave	23/10/17									0		0		0	
San Bartolo	02/11/17									0		0		0	
Via Piave	22/11/17									0		0		0	
San Bartolo	30/11/17									0		0		0	
San Carlo	12/12/17									0		0		0	
Via Piave	08/01/18									0		0		0	
San Carlo	22/01/18									0		0		0	
Via Piave	31/01/18						<0,02	<0,0025	<0,005						
San Bartolo	05/02/18									0		0		0	
Via Piave	20/02/18									0		0		0	
Podere San Luigi	08/03/18									0		0		0	
Via del Faro	22/03/18									0		0		0	
San Bartolo	05/04/18	<0,4	<0,4	<0,4	<1	<0,4				0	0	9	0	0	0
Via Piave	17/04/18									0		0		0	
Via Piave	02/05/18									0		0		0	
Via del Faro	22/05/18									0		0		0	
San Bartolo	05/06/18									0		0		0	
Via Piave	26/06/18									0		0		0	
Podere San Luigi	09/07/18									0		0		0	
Via Piave	24/07/18									0		0		0	
San Bartolo	01/08/18									0		0		0	
Via Piave	22/08/18									0		0		0	
Via Piave	03/09/18	<0,4	<0,4	<0,4	<1	<0,4				0	0	0	0	0	0
San Bartolo	24/09/18									0		0		0	

